



型式	F3	Fx35	Fx35 α	Fx45	Fx45 α
メーカー	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル
総質量 (kg)	136	131	131	170	170
全長 (mm)	1,140	1,027	1,027	1,130	1,130
打撃数 (min ⁻¹)	850 ～ 1,200	600 ～ 1,300	600 ～ 1,300	600 ～ 1,100	600 ～ 1,100
所要油量 (ℓ / min)	25 ～ 40	24 ～ 42	14 ～ 52	30 ～ 56	30 ～ 60
作動油圧 (MPa)	10 ～ 14	12 ～ 16	12 ～ 16	12 ～ 16	12 ～ 16
ロッド径 (mm)	52	52	52	60	60
推奨油圧ショベル 質量 (ton)	2.5 ～ 3.5	1.9 ～ 3.5	1.9 ～ 3.5	3.0 ～ 4.5	3.0 ～ 4.5

F5/Fx55

メーカー
ホームページ

F5



Fx55

型式	F5	Fx55
メーカー	古河ロックドリル	古河ロックドリル
総質量 (kg)	246	225
全長 (mm)	1,342	1,233
打撃数 (min ⁻¹)	700 ～ 900	500 ～ 1,100
所要油量 (ℓ/min)	42 ～ 62	40 ～ 72
作動油圧 (MPa)	10 ～ 14	12 ～ 16
ロッド径 (mm)	68	68
推奨油圧ショベル 質量 (ton)	4.5 ～ 5.5	4.0 ～ 5.5



F6



Fc90



Fc90SS

型式	F6	Fc90	Fc90SS
メーカー	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル
総質量 (kg)	305	450	520
全長 (mm)	1,365	1,550	1,633
打撃数 (min ⁻¹)	650 ～ 1,050	425 ～ 675	425 ～ 675
所要油量 (ℓ / min)	50 ～ 90	45 ～ 80	45 ～ 80
作動油圧 (MPa)	10 ～ 14	12 ～ 15	12 ～ 15
ロッド径 (mm)	75	90	90
推奨油圧ショベル 質量 (ton)	5.5 ～ 6.5	6.0 ～ 9.0	6.0 ～ 9.0



F11



Fc120



SS-box
超低騒音油圧ブレーカ
スーパーサイレント

Fc120SS



Fxj125

型式	F11	Fc120	Fc120SS	Fxj125
メーカー	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル
総質量 (kg)	800	775	850	755
全長 (mm)	1,950	1,983	1,983	1,883
打撃数 (min ⁻¹)	400 ~ 700	400 ~ 650	400 ~ 650	400 ~ 650
所要油量 (ℓ/min)	70 ~ 120	70 ~ 110	70 ~ 110	70 ~ 120
作動油圧 (MPa)	14.5 ~ 18	16 ~ 18	16 ~ 18	16 ~ 18
ロッド径 (mm)	105	105	105	110
推奨油圧ショベル 質量 (ton)	9.0 ~ 14	9.0 ~ 14	9.0 ~ 14	9.0 ~ 14

F30・35/Fx360/Fxj375

メーカー
ホームページ


F30



F35



Fx360



Fxj375SS

型式	F30	F35	Fx360	Fxj375	Fxj375SS
メーカー	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル
総質量 (kg)	2,510	2,510	2,585	2,575	2,635
全長 (mm)	2,680	2,535	2,640	2,767	2,767
打撃数 (min ⁻¹)	350～450	320～400	300～450	300～450	300～450
所要油量 (ℓ/min)	160～210	175～220	170～260	170～260	170～260
作動油圧 (MPa)	14.5～18	16～18	16～18	16～18	16～18
ロッド径 (mm)	150	150	150	150	150
推奨油圧ショベル 質量 (ton)	26～32	26～32	26～32	25～40	25～40

HB1G/F1/Fx15/Fx15α/Fx25

メーカー
ホームページ

HB1G



F1



Fx15



Fx15α



Fx25

型式	HB1G	F1	Fx15	Fx15α	Fx25
メーカー	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル
総質量 (kg)	50	70	61	61	90
全長 (mm)	785	908	794	794	933
打撃数 (min ⁻¹)	700 ~ 1,500	900 ~ 1,250	600 ~ 1,500	600 ~ 1,500	600 ~ 1,500
所要油量 (ℓ/min)	9 ~ 20	12 ~ 20	10 ~ 22	10 ~ 28	18 ~ 32
作動油圧 (MPa)	10 ~ 12	10 ~ 14	10 ~ 14	10 ~ 14	10 ~ 14
ロッド径 (mm)	36	36	36	36	45
推奨油圧ショベル 質量 (ton)	0.7 ~ 1.5	1.0 ~ 1.5	0.85 ~ 1.5	0.85 ~ 1.5	1.35 ~ 2.5



HB20G



超低騒音油圧ブレーカ
SS-box
スーパーサイレント

Fx22SS



F20



超低騒音油圧ブレーカ
SS-box
スーパーサイレント

Fx220SS



Fxj225

型式	HB20G	F20	F22	F22SS	Fx220	Fx220SS	Fxj225
メーカー	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル
総質量 (kg)	1,545	1,500	1,505	1,730	1,590	1,735	1,660
全長 (mm)	2,295	2,377	2,377	2,377	2,245	2,370	2,322
打撃数 (min ⁻¹)	400～800	400～500	360～460	360～460	350～550	350～550	350～550
所要油量 (ℓ/min)	125～150	125～160	145～180	145～180	125～200	125～200	125～190
作動油圧 (MPa)	16～18	14.5～18	16～18	16～18	15～18	15～18	16～18
ロッド径 (mm)	135	135	135	135	135	135	135
推奨油圧ショベル 質量 (ton)	18～25	19～22	19～22	19～22	19～22	19～22	19～24



TNB-1M

型式	TNB-1M
メーカー	東空販売
質量	85 kg
チゼル径	45 mm
作動圧力	7 ～ 14 MPa
作動油量	20 ～ 30 L/min
打撃数	700 ～ 1200 bpm
ホース径	1/2 インチ
適合台車	1 ～ 2



TNB-2M

型式	TNB-2M
メーカー	東空販売
質量	105 kg
チゼル径	50 mm
作動圧力	8 ～ 15 MPa
作動油量	20 ～ 35 L/min
打撃数	600 ～ 1150 bpm
ホース径	1/2 インチ
適合台車	1.5 ～ 2.5

TNB-2M-US

メーカー
ホームページ

TNB-2M-US

型式	TNB-2M-US
メーカー	東空販売
質量	160 kg
チゼル径	50 mm
作動圧力	8 ～ 15 MPa
作動油量	20 ～ 35 L/min
打撃数	600 ～ 1150 bpm
ホース径	1/2 インチ
適合台車	1.5 ～ 2.5



TNB-3M

型式	TNB-3M
メーカー	東空販売
質量	175 kg
チゼル径	58 mm
作動圧力	10 ～ 15 MPa
作動油量	25 ～ 45 L/min
打撃数	550 ～ 1000 bpm
ホース径	1/2 インチ
適合台車	2.4 ～ 4.0



TNB-3MB

型式	TNB-3MB
メーカー	東空販売
質量	175 kg
チゼル径	58 mm
作動圧力	10 ～ 15 MPa
作動油量	25 ～ 45 L/min
打撃数	550 ～ 1000 bpm
ホース径	1/2 インチ
適合台車	2.4 ～ 4.0

TNB-4M-US

メーカー
ホームページ

TNB-4M-US

型式	TNB-4M-US
メーカー	東空販売
質量	285 kg
チゼル径	64 mm
作動圧力	10 ～ 16 MPa
作動油量	30 ～ 55 L/min
打撃数	580 ～ 1060 bpm
ホース径	1/2 インチ
適合台車	3.0 ～ 4.5



TNB-5M

型式	TNB-5M
メーカー	東空販売
質量	300 kg
チゼル径	75 mm
作動圧力	10 ～ 16 MPa
作動油量	35 ～ 60 L/min
打撃数	550 ～ 1000 bpm
ホース径	1/2 インチ
適合台車	3.8 ～ 6.0



TNB-6E


型式	TNB-6E
メーカー	東空販売
質量	430 kg
チゼル径	95 mm
作動圧力	10 ～ 16 MPa
作動油量	45 ～ 80 L/min
打撃数	550 ～ 1000 bpm
ホース径	3/4 インチ
適合台車	6 ～ 11

TNB-6M-US

メーカー
ホームページ

TNB-6M-US

型式	TNB-6M-US
メーカー	東空販売
質量	415 kg
チゼル径	75 mm
作動圧力	10 ～ 16 MPa
作動油量	40 ～ 70 L/min
打撃数	600 ～ 1050 bpm
ホース径	3/4 インチ
適合台車	5.5 ～ 8.0



TNB-7E

型式	TNB-7E
メーカー	東空販売
質量	910 kg
チゼル径	115 mm
作動圧力	12 ～ 17 MPa
作動油量	70 ～ 110 L/min
打撃数	450 ～ 700 bpm
ホース径	3/4 インチ
適合台車	8 ～ 15



TNB-7J

型式	TNB-7J
メーカー	東空販売
質量	830 kg
チゼル径	105 mm
作動圧力	14 ～ 18 MPa
作動油量	80 ～ 120 L/min
打撃数	450 ～ 720 bpm
ホース径	3/4 インチ
適合台車	8 ～ 14

TNB-7J-US

メーカー
ホームページ

TNB-7J-US

型式	TNB-7J-US
メーカー	東空販売
質量	910 kg
チゼル径	105 mm
作動圧力	14 ～ 18 MPa
作動油量	80 ～ 120 L/min
打撃数	450 ～ 720 bpm
ホース径	3/4 インチ
適合台車	8 ～ 14



TNB-08M

型式	TNB-08M
メーカー	東空販売
質量	65 kg
チゼル径	40 mm
作動圧力	6 ～ 13 MPa
作動油量	18 ～ 25 L/min
打撃数	930 ～ 1300 bpm
ホース径	3/8 インチ
適合台車	0.7 ～ 1.5



TNB-141LU

型式	TNB-141LU
メーカー	東空販売
質量	1530 kg
チゼル径	135 mm
作動圧力	13 ～ 17 MPa
作動油量	130 ～ 170 L/min
打撃数	490 ～ 650 bpm
ホース径	1 インチ
適合台車	18 ～ 25



TNB-151LU2

型式	TNB-151LU2
メーカー	東空販売
質量	1760 kg
チゼル径	135 mm
作動圧力	14 ～ 18 MPa
作動油量	160 ～ 200 L/min
打撃数	450 ～ 630 bpm
ホース径	1 インチ
適合台車	18 ～ 25

TNB-151LU2-US

メーカー
ホームページ

TNB-151LU2-US

型式	TNB-151LU2-US
メーカー	東空販売
質量	1820 kg
チゼル径	135 mm
作動圧力	14 ～ 18 MPa
作動油量	160 ～ 200 L/min
打撃数	450 ～ 630 bpm
ホース径	1 インチ
適合台車	18 ～ 25