

**ハウス B.M.**株式会社 **キナン**

高所・橋梁点検事業部

GO!GO! 早駆けセール 2021

**ごあいさつ**

平素はハウスビーエム製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。日頃のご愛顧に感謝して、「GO!GO! 早駆けセール 2021」を実施させていただきます。期間中のご購入に応じて、より選りの旬の品を現地からプレゼントさせて頂く企画です。この機会をお見逃しなきようよろしくお願いします。

チラシ記載の対象商品セット①～③⑥の中よりお選び下さい。

セール期間 2021年3月22日～5月28日まで

ア 1口景品

宮城県 石巻市調達

主にベーリング海で漁獲された脂の乗りのよい厳選された...

**うちの店長
おすすめセット**

有頭吉次開き 2枚
とろほけ開き干し 1枚
柳カレイ酒汐干し 1枚
本メヌケ西京味噌漬 3枚



※写真はイメージです。

後納 お届けは6月中旬になります。
※満口締め切りとなります。品切れの際は他景品に変更をお願いします。
※写真と種類が違う場合がありますのでご了承下さい。

イ 1口景品

**道産 B-1
トンちゃん
ジンギストン
苦小牧ブランド豚
800g**



※写真はイメージです。

後納 お届けは6月中旬になります。※限定数につき満口締め。

ウ 1口景品**アサヒ
スーパードライ
ギフトセット**

**350ml
×8本**

即納**エ 2口景品**

**北海道浦臼町調達
メロン
2玉**



今年も
ご好評に
お応えして
北海道から直送
します！

後納
産地直送！
お届けは7月中旬
から8月初旬にな
ります。

※写真はイメージです。

●他のセールとの併用は出来ません。

株式会社 **ハウスビーエム**

大阪・東京・三条・名古屋・札幌・福岡・北関東・東北

●本チラシ記載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ドリルの売れ筋セット

■Z軸ビット SDS アトムタイプ



- コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。
- 使用電動機：SDS軽量ハンマードリル

1 インパクトZ軸ビット(Z型) SDSタイプ

品番	サイズ(mm)	標準価格	入数(パック)
Z- 3.4	3.4	¥ 1,300	10
Z- 3.5	3.5	¥ 1,300	10
Z- 4.3	4.3	¥ 1,300	10
Z- 4.8	4.8	¥ 1,300	10
Z- 5.0	5.0	¥ 1,350	10
Z- 5.5	5.5	¥ 1,350	10
Z- 6.4	6.4	¥ 1,400	10
合 計		¥93,000	

2 インパクトZ軸ビット(Z型) SDSタイプ

品番	サイズ(mm)	標準価格	入数(パック)
Z- 8.5	8.5	¥ 1,750	10
Z-10.5	10.5	¥ 1,850	10
Z-12.5	12.5	¥ 1,900	10
Z-14.5	14.5	¥ 2,700	10
合 計		¥82,000	

3 インパクトZ軸ビット(ZM型) SDSタイプ

品番	サイズ(mm)	標準価格	入数(パック)
ZM-3.4	3.4	¥ 1,400	10
ZM-3.5	3.5	¥ 1,400	10
ZM-4.3	4.3	¥ 1,400	10
ZM-5.0	5.0	¥ 1,400	10
ZM-5.5	5.5	¥ 1,400	10
ZM-6.0	6.0	¥ 1,400	10
合 計		¥84,000	

■六角軸ビットJ型 充電ドライバードリル



- モルタル、ブロック、レンガ、コンクリート、磁器タイル、瓦、窯業系サイディング、ALC、石膏ボード、合板、塩ビ等への穴あけ作業に。
- 使用電動機：充電インパクトドライバードリル
充電ドライバードリル
電気ドリル・振動ドリル

4 六角軸ビットJ型

品番	サイズ(mm)	標準価格	入数(パック)
JR-3.4	3.4	¥1,090	10
JR-3.5	3.5	¥1,090	10
JR-4.3	4.3	¥1,090	10
JR-4.5	4.5	¥1,090	10
JR-5.0	5.0	¥1,090	10
JR-5.5	5.5	¥1,100	10
JR-6.0	6.0	¥1,150	10
JR-6.4	6.4	¥1,150	10
合 計		¥88,500	

ホルソーの売れ筋セット

■トリプル超硬ロングホルソー(回転用)



- 鋼板12mmまで、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ材、パイプ材、FRP、樹脂材、合板の穴あけ作業に。
- 鉄板+断熱材+鉄板のサンドイッチパネルの複合材、鉄板+軽量モルタル+鉄板のOAフロアにも対応。
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
- ボディのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけパイプ等の曲面への穴あけが可能。
- ストッパーツバなし機構により貫通作業が可能。
- 当社独自の刃型設置(アウト・イン・アウト)設計により従来品に無かったスムーズな切れ味を実現しました。
- 刃先(超硬チップ)は3D研磨をしあらゆる角度からの穴あけに対応し切れ味が持続します。

5 トリプル超硬ロングホルソー SHP型

品番	サイズ(mm)	標準価格	数量(本)
SHP-20	20	¥ 6,000	1
SHP-21	21	¥ 6,000	1
SHP-22	22	¥ 6,000	1
SHP-25	25	¥ 6,000	1
SHP-27	27	¥ 7,000	1
SHP-28	28	¥ 7,000	1
SHP-30	30	¥ 7,000	1
SHP-32	32	¥ 8,200	1
SHP-33	33	¥ 8,200	1
SHP-35	35	¥ 8,200	1
合 計		¥69,600	

■バイメタルホルソーJ型(コンビ軸)(回転用)



充電対応

意匠登録済 (PAT.P) コンビ軸 Kインパクト C回転



10mmストレート電気ドリルの三面に噛む！
6.35mmインパクトドライバの六面に噛む！

ステンレス1.6mm厚にも対応！鉄板から合板まで、FRPもOK！

推奨板厚 BMJ 15~55 鉄板(3.2mmまで) ステンレス板(1.6mmまで)

BMJ 12~14/60~65 鉄板(1.2mmまで) ステンレス板(0.8mmまで)

- 鉄板(3.2mm迄)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板、プラスチック等の穴あけ作業に。
- コンビ軸は、回転ドリル・インパクトドライバの両方に使用可能！
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル(回転モード) 充電ドリル・インパクトドライバ

6 バイメタルホルソーJ型(コンビ軸)(回転用)BMJ型

品番	サイズ(mm)	標準価格	数量(本)
BMJ-15	15	¥ 2,550	1
BMJ-16	16	¥ 2,550	1
BMJ-17	17	¥ 2,550	1
BMJ-18	18	¥ 2,550	1
BMJ-19	19	¥ 2,550	1
BMJ-20	20	¥ 2,800	1
BMJ-21	21	¥ 2,800	1
BMJ-22	22	¥ 2,800	1
BMJ-23	23	¥ 2,800	1
BMJ-24	24	¥ 2,800	1
BMJ-25	25	¥ 3,350	1

品番	サイズ(mm)	標準価格	数量(本)
BMJ-26	26	¥ 3,350	1
BMJ-27	27	¥ 3,350	1
BMJ-28	28	¥ 3,350	1
BMJ-29	29	¥ 3,350	1
BMJ-30	30	¥ 3,750	1
BMJ-31	31	¥ 3,750	1
BMJ-32	32	¥ 3,750	1
BMJ-33	33	¥ 3,750	1
BMJ-34	34	¥ 3,750	1
BMJ-35	35	¥ 4,400	1
合 計		¥66,650	

ドリルの売れ筋セット

■コンクリートドリル(回転・振動兼用)



- 回転モード………
モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング
陶器タイル等への穴あけ作業に。
- 振動モード………
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
等への穴あけ作業に。
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル

7 コンクリートドリル-B型

品番	サイズ (mm)	標準価格	数量 (本)
B- 3.2	3.2	¥ 670	10
B- 3.4	3.4	¥ 670	10
B- 3.5	3.5	¥ 670	10
B- 4.0	4.0	¥ 670	10
B- 4.3	4.3	¥ 670	10
B- 4.5	4.5	¥ 670	10
B- 4.8	4.8	¥ 670	10
B- 5.0	5.0	¥ 710	10
B- 6.0	6.0	¥ 760	10
B- 6.4	6.4	¥ 760	10
B- 8.5	8.5	¥1,050	10
合 計		¥79,700	

■ギザ軸コンクリートドリル(振動用)



- コンクリート、ブロック、レンガ、
モルタル等への穴あけ作業に。
- 使用電動機：振動ドリル
- シャンク部の特殊ギザ軸加工により
チャック部のスリップが発生しません。
- ギザ軸加工のスリップ防止で、より
硬質な材料の穴あけも可能になりました。

9 ギザ軸コンクリートドリル-G型

品番	サイズ (mm)	標準価格	数量 (本)
G- 3.2	3.2	¥ 730	10
G- 3.4	3.4	¥ 730	10
G- 3.5	3.5	¥ 730	10
G- 3.8	3.8	¥ 730	10
G- 4.0	4.0	¥ 730	10
G- 4.3	4.3	¥ 730	10
G- 4.5	4.5	¥ 730	10
G- 4.8	4.8	¥ 730	10
G- 5.0	5.0	¥ 830	10
G- 5.5	5.5	¥ 830	10
G- 6.4	6.4	¥ 870	10
合 計		¥83,700	

■磁器タイル・カワラ用ドリル(AK型)



- 磁器タイル、カワラ、大理石、陶器
タイル、押出し成形セメント板等への
穴あけ作業に。
- 回転専用で穴あけ出来るのでヒビ割
れにくい。
- きれいな円径の穴あけが出来ます。
- 特殊刃先研磨によりセンターもみな
しで、直接穴あけが出来ます。

- 使用電動機：電気ドリル・
振動ドリル(回転モード)

8 磁器タイル・カワラ用ドリル-AK型

品番	サイズ (mm)	標準価格	数量 (本)
AK- 3.2	3.2	¥ 880	10
AK- 3.5	3.5	¥ 880	10
AK- 4.0	4.0	¥ 880	10
AK- 4.3	4.3	¥ 880	10
AK- 4.5	4.5	¥ 880	10
AK- 4.8	4.8	¥ 880	10
AK- 5.0	5.0	¥ 890	10
AK- 6.0	6.0	¥1,000	10
AK- 6.4	6.4	¥1,000	10
合 計		¥81,700	

■六角シャンクドリル(HD型)



- コンクリート、石材、ブロック、レ
ンガ、岩石等への穴あけ作業に。
- ハンマードリルの強力パワーをス
ムーズに刃先に伝達する設計により、ス
ピーディな穴あけ実現。
- ハンマードリルチャック部への防
じん性を高めた独自のシャンク形状。

- 使用電動機：ハンマードリル

10 六角シャンクドリル-HD型

品番	サイズ (mm)	標準価格	数量 (本)
HD-10.5	10.5	¥ 3,900	3
HD-12.7	12.7	¥ 3,900	3
HD-14.5	14.5	¥ 3,900	3
HD-16.0	16.0	¥ 4,100	3
HD-17.0	17.0	¥ 4,400	3
HD-17.5	17.5	¥ 4,400	3
HD-18.0	18.0	¥ 4,400	3
HD-19.0	19.0	¥ 4,400	3
HD-21.5	21.5	¥ 5,000	3
合 計		¥115,200	

コアドリルの売れ筋セット

■マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)



ワズワズボーン! EP・中国・米国特許
センタードリル
ノンビスロック機構

多種・多様な素材に対応!

- サイディング(窯業系・金属系)、
スレート、石膏ボード、ALC、レンガ、
モルタル、ブロック、合板、2×4材
瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、
塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ
作業に。

- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル SDS軽量ハンマードリル(回転・振動モード兼用)

11 マルチ兼用コアドリル-MVC型

品番	サイズ (mm)	標準価格	数量 (組)
MVC- 29	29	¥16,600	1
MVC- 32	32	¥16,600	1
MVC- 65	65	¥20,900	1
MVC- 80	80	¥23,000	1
合 計		¥77,100	

12 マルチ兼用コアドリル-MVC型

品番	サイズ (mm)	標準価格	数量 (組)
MVC- 65	65	¥20,900	1
MVC- 80	80	¥23,000	1
MVC-110	110	¥30,400	1
合 計		¥74,300	

■サイディング・ウッドコアドリル(回転用)



13 サイディング・ウッドコアドリル-SWC型

品番	サイズ (mm)	標準価格	数量 (組)
SWC- 29	29	¥13,800	1
SWC- 32	32	¥14,000	1
SWC- 35	35	¥15,000	1
SWC- 38	38	¥15,400	1
SWC- 60	60	¥18,200	1
SWC- 65	65	¥19,100	1
合 計		¥95,500	

- 窯業系サイディング、金属系サイディング
木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石
FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁
への穴あけ作業に。

■ドラゴンALC用コアドリル(回転用)



- ALC材(鉄筋入)、石膏ボ
ードへの穴あけ作業に。

14 ドラゴンALC用コアドリル-ALC型

品番	サイズ (mm)	標準価格	数量 (組)
ALC- 65	65	¥23,500	1
ALC- 80	80	¥25,500	1
ALC-110	110	¥32,900	1
合 計		¥81,900	

■ドラゴンダイヤモンドコアドリル(回転用)



ワンタッチダイヤル着脱式

15 ドラゴンダイヤモンドコアドリル-RDG-DG型

品番	サイズ (mm)	標準価格	数量 (組)
(R)DG-32	32	¥33,000	1
(R)DG-65	65	¥41,000	1
合 計		¥74,000	

- 乾式で鉄筋コンクリート
から大理石まで

■ドッカンコアドリル(回転用)



- 回転ドリル専用(570W以上)
適正回転数(700~1100rpm)

ヒューム管・陶管・
FRPM管・塩ビ管用

16 ドッカンコアドリル-DDF型

品番	サイズ (mm)	標準価格	数量 (組)
DDF-170	170	¥74,000	1
合 計		¥74,000	

コアドリルの売れ筋セット

■塩ビ管用コアドリル(回転用) **クスリボ** EP・中国・米国特許 センタードリル



●下水道用塩ビ管へのソケット取付、大口径穴あけ作業に。

17 塩ビ管用コアドリル -ABF型

品番	サイズ (mm)	標準価格	数量 (組)
ABF-120	120	¥37,800	1
ABF-170	170	¥53,500	1
合計		¥91,300	

■インパクトコアドリル(軽量ハンマードリル用)



●無筋コンクリート、ブロック、レンガなどの穴あけ作業に。

18 インパクトコアドリル -HRC型(SDSタイプ)

品番	サイズ (mm)	標準価格	数量 (組)
HRC-29	29	¥12,500	1
HRC-32	32	¥15,400	1
HRC-35	35	¥16,500	1
HRC-65	65	¥23,700	1
合計		¥68,100	

セーバーソーの売れ筋セット

■バイメタルセーバーソーブレード

19 バイメタルセーバーソーブレード(各社共通)



マキタ・HiKOKI・リョービ・BOSCH兼用型

品番	形状	サイズ・山 (mm)	標準価格 (1枚)	1箱入数 (枚)	数量 (枚)
BS-1614		160-14			
BS-1618		160-18	¥980	50	100
BS-2014		200-14			
BS-2018		200-18	¥1,300	50	50
BS-2514		250-14			
BS-2518		250-18	¥1,800	50	50



20 解体・リフォーム特別セット

鋼管・パイプの切断作業
解体作業(金属・木工)
リフォーム作業に最適!

(ゴールド) (レッドライン) (ブルーライン) (パープルライン) (グリーンライン) (イエロー) (ブラック) (電気のかぎり替刃)



セット内容(販促POP付)

合計 ¥60,450

商品名	品番	山数	標準価格	バック入数(枚)	数量	用途	特長
バイメタルセーバーソー金属用 ゴールド(0.1kgタイプ)(粉末ハイス)	5BS-2018	18	¥6,500	5	2	パイプ・鋼材等 絡段の切断と耐久性で人気No.1	
バイメタルセーバーソー金属用 レッドライン(スタンダードタイプ)(M42)	5BSH-2018	18	¥3,800	5	2	パイプ・鋼材等 安定重荷のスタンダードタイプ	
バイメタルセーバーソー 金属・解体用 パープルライン (コンビネーション厚刃)(M42)	5CKB-200	10/14	¥4,750	5	2	解体リフォーム現場 1.3mm厚刃で刃先を抑え 厚物・重作業に最適	
バイメタルセーバーソー 解体・木工用 イエロー (コンビネーション厚刃)(M42)	5TBS-225	3×3	¥3,750	5	2	木材・釘入り木材 釘入り木材・ALCも切断可能! 3×3木工解体用	
バイメタルセーバーソー鋼鉄管用 ブラック(溶着ダイヤヤリ)	DIA-200	ダイヤ モンド粒粒	¥4,300	1	1	鋼材・鋼鉄管・鋼業系サイディング 切断可能! 溶着ダイヤヤリ	
電気のかぎり替刃(荒目) (衝撃破入れ)	1SY-2408	8	¥1,200	1	2	木材の切断・剪定作業 衝撃破入れ	

ジグソーの売れ筋セット

■兼用ジグソー替刃



マキタ・HiKOKI・リョービ・B&D兼用型

1箱100枚入
(1袋10枚入×10)

21 兼用ジグソー替刃(各社共通)

品番	形状	用途	標準価格 (1枚)	数量 (枚)
No1-24		鉄工	¥220	100
No3-9		木工	¥130	100
No6-24		ステンレス	¥320	100
No7-14		プラスチック	¥180	100
合計			¥85,000	

■バイメタルハイスジグソー替刃

曲げてても折れにくい刃



22 バイメタルハイスジグソー替刃(各社共通)

1箱12シート入

マキタ・HiKOKI・リョービ・B&D兼用型

品番	形状	用途	標準価格 (1シート)	数量 (シート)
H-1124		鉄工(0.1~3.0mm) ステンレス	¥1,350	24
H-1125		鉄工(2.0~5.0mm) 新建材	¥1,350	12
H-1126		非鉄金属 木工	¥1,350	24
合計			¥81,000	

■電子ジグソー替刃



マキタ・HiKOKI・リョービ・BOSCH兼用型

23 電子ジグソー替刃(各社共通)

1箱12シート入

品番	形状	用途	標準価格 (1シート)	数量 (シート)
HB-20		鉄工・ステンレス	¥1,550	12
HB-21		鉄工・新建材 プラスチック	¥1,550	6
HB-22		木工・非鉄金属 FRP・その他厚物	¥1,550	12
HB-23		木工厚板 高速切60mm迄	¥1,300	6
HB-24		化粧合板 新建材(30mm迄) プラスチック	¥1,720	6
HB-25		木工厚板 合板(50mm迄) プラスチック	¥1,720	6
合計			¥74,940	

■ポータブルバンドソーブレード

24 ポータブルバンドソーブレード(バイメタルハイス)



1箱5枚入

*14山・18山
14/18山を
お選びください。

幅 (mm)	厚さ (mm)	刃数 (山)	長さ (mm)	主な適用機種	標準価格 (1本)	数量 (本)
13	0.5	14P/18P	730	アサダ H60Eco パナソニックEZ45A5 ポッシュGCB18VLI	¥2,500	合わせて 20
			835	マキタ PB181DRFX	¥2,780	
			900	HiKOKI CB14DBL CB18DBL	¥3,000	
		14P/18P	1130	HiKOKI CB-12	¥4,000	
			1140	マキタ PB180DRF	¥4,000	
			1260	HiKOKI CB-13	¥4,300	
	0.64	14P/18P	1260	新ダイワ RB-120	¥4,300	
			1425	アサダ 4Eco	¥4,600	
			1560	新ダイワ RB-12	¥4,850	
		14P/18P	1640	アサダ 170・6F マキタ B-184	¥5,100	
			1770	新ダイワ RB-18	¥5,650	
			1840	HiKOKI CB-18F レックス 185	¥5,700	

チップソーの売れ筋セット

■ハイパーエース(バージン超硬チップ・フッ素加工)



鉄材の解体Good!!
もちろん一般もOK
ユーザーのニーズに
応えて安価で登場

- ハンガーレール
- デッキプレート
- レースウェイ
- アングル鋼
- パイプ

25 ハイパーエース

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	入数 (枚)
HP-180A	180	1.8	40	20	¥5,000	10
最高使用回転数(rpm)		鉄工切断可能厚み(mm)				
5,500		6.0				

■充電チップオー(充電式マルノコ用)



切削性・耐久性
大幅アップ!
次世代型 金工刃!

レーザースリット&フッ素樹脂加工チップソー

- レーザースリット効果で、切断時の金属音が軽減。
- フッ素樹脂加工台金で切断摩擦が大幅に軽減され、スベリの良い切れ味を実現。

26 充電チップオー(ステンレス・金工刃)

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	数量 (枚)
JTO-110	110	1.4	40	20	¥7,150	合わせて 10
JTO-125	125	1.45	46	20	¥7,700	
JTO-135	135	1.45	50	20	¥8,900	

■板金チタン(チタンコーティングチップソー)



Kスパン・
ガルバリウム鋼板
切断抜群の薄刃設計!

- 薄鉄板・金属サイディング
アルミ建材
- ブリキ・カラートタン
ガルバリウム鋼板
スパンドレル

28 板金チタン



品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	数量 (枚)
IGT-100	100	1.4	40	20	¥6,500	合わせて 10
IGT-125	125	1.4	50	20	¥7,600	
IGT-160	160	1.4	50	20	¥9,000	
IGT-180	180	1.4	60	20	¥9,400	

■ハイパーキング(サーメットチップ・レーザースリット・フッ素加工) (特殊樹脂入)



ステンレス・鉄材
の解体Good!!
もちろん一般もOK
ユーザーのニーズに
応えて安価で登場

- ステンレス (SUS304)
- ハンガーレール ●デッキプレート
- レースウェイ ●アングル鋼

27 ハイパーキング

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	入数 (枚)
HP-180K	180	1.8	40	20	¥7,500	10
最高使用回転数(rpm)		鉄工切断可能厚み(mm)		ステンレス切断可能厚み(mm)		
5,500		6.0		3.0		

■内装デンマルキッチンパネル用

■キッチンパネルを
バリ無くスムーズに切断!



- 高精度制限刃
- 超微粒サーメットチップ
- 制振・制音ブルーレーザーリット
- パールホワイトフッ素コーティング

●ホーローキッチンパネル ●ホーロー銅板 ●メラミン不燃
化粧鋼板 ●スパイラルダクト ●薄鉄板 ●薄物板金等の切断に!

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	数量 (枚)
DMHK-10048	100	1.2	48	20	¥6,600	合わせて 10
DMHK-12560	125	1.2	60	20	¥7,500	

タカラ
に最適!

■内装デンマルキッチンパネル用



- 1.1mm 薄刃設計
- 高硬度超微粒チップ採用
- ホワイトフッ素コーティング



●メラミン不燃化粧板 ●キッチンパネル
●不燃化粧板各種化粧板等の切断に!

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	数量 (枚)
DMKP-10042	100	1.1	42	20	¥4,400	合わせて 10
DMKP-12556	125	1.1	56	20	¥4,700	

アイカ
に最適!

■ハイレグチタン(チタンコーティングチップソー)



チタンコーティングが
耐久性をアップ

- 硬質窯業系サイディング・
スレート・石膏ボード・
木毛板・ケイカル板

31 ハイレグチタン



品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	数量 (枚)
HLT-100	100	2.0	20	20	¥5,300	合わせて 10
HLT-125	125	2.0	22	20	¥5,900	
HLT-160	160	2.0	28	20	¥6,500	
HLT-180	180	2.0	32	20	¥6,900	

■マルチ兼用チップソー(多種材料切断用)

究極のチップソー!
アマ・プロ絶賛!

材料を選ばず
木材から鉄材
まで切断OK!

リフォームにも
最適商品!



32 マルチ兼用チップソー(消音タイプ)



品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	数量 (枚)
MKT-100	100	1.7	32	20	¥3,650	合わせて 10
MKT-110	110	1.7	36	20	¥3,650	
MKT-125	125	1.7	40	20	¥3,900	
MKT-165	165	1.6	55	20	¥4,200	
MKT-190	190	1.6	55	20	¥4,200	

■最高峰 無限チップソーシリーズ（木工用）

33 深切り無限




高硬度「超微粒チップ」採用により、切削耐久性が向上しました！



深切
従来の丸鋸にも
現代材料（集成材等）
にも負担をかけない長期
使用可能な超微粒チップ
を採用しました。

刃ブレを抑えた台厚、
刃厚、刃型を新設計！



深切
従来の丸鋸と
現代材料（集成材等）
に最適な切断時の刃
ブレを抑えた台厚、刃
厚、刃型を新設計しま
した。

イナズマ放熱窓+樹脂充填型
レーザースリットにより、耳
障りな高音と振動を吸収。
深切り丸鋸・従来丸鋸にも
最適です！



①レーザースリット
（樹脂充填型）
②フラップスコーティング
（ブラックタイプ）
③放熱窓付

5型・6型・7型 マルノコ用

●集成材、堅木、2×4材、コンパネ
合板、OSB材、新建材、一般木材
**バッテリーマルノコ
にも最適です！**

品 番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	数量 (枚)
HM-12542*	125	1.6	42	20	¥4,000	合わせて 10
HM-14750*	147	1.6	50	20	¥4,400	
HM-16555	165	1.68	55	20	¥4,750	
HM-19055	190	1.68	55	20	¥4,750	

*バック入仕様


34 碧の無限



高硬度「超微粒デルタチップ」
採用により、切断スピード、
切削耐久性が向上しました！



樹脂充填型レーザー
スリットにより、耳障
り高音と振動を吸収！



木材のヤニや接着剤に
強いフッ素コーティング！



6型・7型マルノコ用

品 番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	数量 (枚)
MD-16552	165	1.6	52	20	¥5,200	合わせて 10
MD-19052	190	1.6	52	20	¥5,200	

■定番 木工チップソー

35 スーパースターブラック(木工用・木工精密造作用)

バック入仕様



箱入仕様



- 樹脂充填型レーザースリットにより、
耳障り高音と振動を吸収
- 木材のヤニや接着剤に強い
フッ素コーティング

品 番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	数量 (枚)
SS-125*	125	1.3	42	20	¥4,000	合わせて 15
SS-147A*	147	1.3	52	20	¥4,000	
SS52-165	165	1.6	52	20	¥4,000	
SS52-190	190	1.6	52	20	¥4,000	
SS72-165	165	1.6	72	20	¥4,500	
SS72-190	190	1.6	72	20	¥4,500	

*バック入仕様

5型・6型・7型マルノコ用

- 一般木材、合板、合成木材、化粧合板、パーティクルボード、石膏ボード、
スタイロフォーム、コンパネ板、ファイバーボード、MDF材、OSB材。

36 スーパースターブラック(スライド用)

バック入仕様



箱入仕様



品 番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	数量 (枚)
SS-165C*	165	1.8	64	20	¥4,500	合わせて 10
SS-190	190	2.0	72	20	¥4,700	

*バック入仕様

卓上・スライドマルノコ用

- 一般木材、合板、合成木材、化粧合板、パーティクルボード、石膏ボード、
スタイロフォーム、コンパネ板、ファイバーボード、アクリル、デコラ板。

品 番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1枚)	数量 (枚)
SS-216C	216	2.2	80	25.4	¥8,000	合わせて 5
SS-216D	216	2.2	100	25.4	¥8,300	