

トラック式高所作業車



このページは、各項目をクリックして頂くとご覧になりたいページにジャンプすることが出来ます。

直進ブーム

P2~ 9.9m高所作業車バケット

SB10A	2
SK10C2RN	3
SS10A	4
AT-100TE(Ⅱ)	5
AT-100TG	6
AT-100TT	7

P8~ 12m高所作業車バケット

AT-121TG(F)(Ⅲ)	8
AT-121TG(O)(Ⅲ) 5t 未満仕様	9
SS12A	10
AT-121TG(R)(Ⅲ)	11
AT-121TTE	12
SK12C1FN	13
SK12C1RN	14
SK12C2RN 通信仕様	15
SK12C1RN ハイブリッド仕様	16
AT-121TG(F)(Ⅳ)	17
SB12A	18
AT-121TG(R)(Ⅳ)	19

P20~ 17m高所作業車バケット

SK17A	20
AT-170TG(Ⅱ)	21
AT-170TG(Ⅱ) スーパーワイド	22

P23~ 22m高所作業車バケット

SK22A 準中型	23
SK22A 中型 8t 未満	24
AT-220TG(Ⅱ)	25

P26~ 27m高所作業車バケット

AT-270TG(Ⅱ)	26
SK27A	27

P28~ 32m高所作業車バケット

AT-320XTG	28
AT-320TG	29

屈伸ブーム

P30~ 15.7m高所作業車バケット

AT-157CG	30
----------	----

P31~ 19.5m高所作業車バケット

AT-195CG	31
----------	----

P32~ 25.5m高所作業車バケット

AT-255CG	32
----------	----

P33~ 30m高所作業車バケット

SJ30ARS	33
---------	----

P34~ 40m高所作業車バケット

AT-400CG	34
----------	----

スーパーデッキ

P35~ 9.9m高所作業車スーパーデッキ

AT-100SR(Ⅱ)	35
-------------	----

P36~ 12m高所作業車スーパーデッキ

AT-120SR(Ⅱ)	36
TZ12A	37

P38~ 15m高所作業車スーパーデッキ

AT-150S(Ⅱ)	38
------------	----


P39~ 16m高所作業車スーパーデッキ

TZ16BFS	39
---------	----

P40~ 20m高所作業車スーパーデッキ

AT-200S(Ⅱ)	40
------------	----





商品コード

直進ブーム

9.9m 高所作業車バケット



SB10A

特別教育


準中型

MT

AT




作業半径図




型式	SB10A
メーカー	アイチ
最大床高さ	9.7m
作業時占有幅	1,830mm
車両総重量	5,895kg
最大ジャッキ反力	3,550kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	1,000 × 700 × 900mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg


作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

9.9m 高所作業車バケット

直進ブーム



トラック式

SK10C2RN


特別
教育

準中型

AT



作業半径図



直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ

9.9m

12m


15m

16m



20m

型式	SK10C2RN
メーカー	アイチ
最大床高さ	9.7m
作業時占有幅	1,830mm
車両総重量	5,395kg
最大ジャッキ反力	3,500kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	1,000 × 700 × 900mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg

作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。

トラック式

直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ


9.9m

12m

15m

16m

20m



商品コード

直進ブーム

9.9m 高所作業車バケット



SS10A


特別教育

準中型


MT



作業半径図




作業時の設置占有幅例




型式	SS10A
メーカー	アイチ
最大床高さ	9.7m
作業時占有幅	1,825mm
車両総重量	6,355kg
最大ジャッキ反力	3,670kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	1,000 × 700 × 900mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg

車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

9.9m 高所作業車バケット



トラック式

直進ブーム

AT-100TE (II)


特別
教育

準中型

MT



作業半径図



直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ

9.9m

12m

15m

16m


20m

型式	AT-100TE(II)
メーカー	タダノ
最大床高さ	9.9m
作業時占有幅	1,810mm
車両総重量	6,345kg
最大ジャッキ反力	3,500kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	700 × 1,000 × 900mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg


作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

9.9m 高所作業車バケット

直進ブーム



AT-100TG


特別教育

準中型

MT




作業半径図




型式	AT-100TG
メーカー	タダノ
最大床高さ	9.9m
作業時占有幅	1,960mm
車両総重量	5,685kg
最大ジャッキ反力	3,500kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	700 × 1,000 × 900mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg


作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

9.9m 高所作業車バケット



トラック式

直進ブーム

AT-100TT


特別教育

準中型

MT



作業半径図





型式	AT-100TT
メーカー	タダノ
最大床高さ	9.9m
作業時占有幅	1,730mm
車両総重量	6,535kg
最大ジャッキ反力	4,200kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	700 × 1,000 × 900mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg

作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。

直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ

9.9m

12m

15m

16m

20m

トラック式

直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ


9.9m

12m

15m

16m

20m



商品コード

12m 高所作業車バケット



直進ブーム

AT-121TG (F) (Ⅲ)

技能講習


準中型

MT

AT




作業半径図





型式	AT-121TG(F)(Ⅲ)
メーカー	タダノ
最大床高さ	11.9m
作業時占有幅	2,180mm
車両総重量	5,685kg
最大ジャッキ反力	3,400kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	700 × 1,000 × 900mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg


作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

12m 高所作業車バケット

直進ブーム・5t 未満仕様



トラック式


AT-121TG(O) (Ⅲ) 5t 未満仕様

技能講習


準中型
5t

AT



作業半径図



作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。

直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ


9.9m

12m

15m

16m

20m



商品コード

12m 高所作業車バケット



直進ブーム

SS12A


技能講習

準中型

MT




作業半径図




型式	SS12A
メーカー	アイチ
最大床高さ	11.9m
作業時占有幅	2,030mm
車両総重量	6,985kg
最大ジャッキ反力	4,944kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	1,000 × 700 × 900mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg


作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

12m 高所作業車バケット



直進ブーム

AT-121TG(R) (Ⅲ)

技能
講習

準中型

MT

AT

トラック式

直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ

9.9m

12m


15m

16m

20m




作業半径図





型式	AT-121TG(R)(Ⅲ)
メーカー	タダノ
最大床高さ	12.1m
作業時占有幅	2,180mm
車両総重量	6,385kg
最大ジャッキ反力	4,100kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手すり高さ)	700×1,000×900mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg


作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

12m 高所作業車バケット

直進ブーム



AT-121TTE


技能講習

準中型

AT



作業半径図





型式	AT-121TTE
メーカー	タダノ
最大床高さ	12.1m
作業時占有幅	2,180mm
車両総重量	6,445kg
最大ジャッキ反力	4,100kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	700 × 1,000 × 900mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg


作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

12m 高所作業車バケット

直進ブーム



トラック式

SK12C1FN


技能講習

準中型

AT



作業半径図



直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ

9.9m

12m


15m

16m



20m

型式	SK12C1FN
メーカー	アイチ
最大床高さ	12.1m
作業時占有幅	2,020mm
車両総重量	6,315kg
最大ジャッキ反力	4,000kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手すり高さ)	1,000 × 700 × 900mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg

作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

12m 高所作業車バケット



直進ブーム

SK12C1RN


技能講習

準中型

AT




作業半径図




型式	SK12C1RN
メーカー	アイチ
最大床高さ	12.1m
作業時占有幅	2,020mm
車両総重量	6,545kg
最大ジャッキ反力	4,500kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	1,000 × 700 × 900mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg


作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

12m 高所作業車バケット

直進ブーム・通信仕様



トラック式

SK12C1RN 通信仕様


技能
講習

準中型

AT




作業半径図





型式	SK12C1RN(通信仕様)
メーカー	アイチ
最大床高さ	12.1m
作業時占有幅	2,020mm
車両総重量	6,945kg
最大ジャッキ反力	4,500kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手すり高さ)	1,000 × 700 × 900mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg

作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。

直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ


9.9m

12m

15m

16m

20m



商品コード

12m 高所作業車バケット

直進ブーム・ハイブリッド仕様



SK12C1RN ハイブリッド仕様


技能講習

準中型

AT




作業半径図





型式	SK12C1RN(ハイブリッド仕様)
メーカー	アイチ
最大床高さ	12.1m
作業時占有幅	2,020mm
車両総重量	6,905kg
最大ジャッキ反力	4,500kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	1,000 × 700 × 900mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg


作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

12m 高所作業車バケット

直進ブーム



トラック式

AT-121TG (F) (IV)


技能
講習

準中型

AT



作業半径図



直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ

9.9m

12m


15m

16m



20m

型式	AT-121TG(F)(IV)
メーカー	タダノ
最大床高さ	12.2m
作業時占有幅	1,890mm
車両総重量	6,725kg
最大ジャッキ反力	3,600kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手すり高さ)	700 × 1,000 × 900mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg


作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

12m 高所作業車バケット



直進ブーム

SB12A


技能講習

準中型

MT




作業半径図





型式	SB12A
メーカー	アイチ
最大床高さ	12.2m
作業時占有幅	2,020mm
車両総重量	6,925kg
最大ジャッキ反力	4,300kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	1,000 × 700 × 900mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg


作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

12m 高所作業車バケット

直進ブーム



トラック式

AT-121TG(R) (IV)

技能
講習

準中型

AT

直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ

9.9m

12m


15m

16m

20m




作業半径図





型式	AT-121TG(R)(IV)
メーカー	タダノ
最大床高さ	12.3m
作業時占有幅	1,890mm
車両総重量	6,655kg
最大ジャッキ反力	4,200kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手すり高さ)	700 × 1,000 × 900mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg


作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

17m 高所作業車バケット



直進ブーム

SK17A

技能講習


準中型

MT

AT




作業半径図




型式	SK17A
メーカー	アイチ
最大床高さ	17.1m
作業時占有幅	3,880mm
車両総重量	6,935kg
最大ジャッキ反力	4,700kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手すり高さ)	1,200 × 700 × 900mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg

作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

17m 高所作業車バケット

直進ブーム



トラック式

AT-170TG(Ⅱ)


技能講習

準中型

AT



作業半径図



直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ

9.9m

12m

15m


16m

20m



21

型式	AT-170TG(Ⅱ)
メーカー	タダノ
最大床高さ	17.2m
作業時占有幅	3,915mm
車両総重量	7,255kg
最大ジャッキ反力	4,000kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	700 × 1,200 × 960mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg

作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

17m 高所作業車バケット



直進ブーム

AT-170TG(Ⅱ) スーパーワイド


技能講習

準中型

AT




作業半径図




型式	AT-170(Ⅱ) スーパーワイド
メーカー	タダノ
最大床高さ	17.2m
作業時占有幅	3,915mm
車両総重量	7,285kg
最大ジャッキ反力	4,000kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	700 × 1,200 × 960mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg


作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

22m 高所作業車バケット



トラック式

直進ブーム

SK22A (準中型)


技能講習

準中型

AT



作業半径図



直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ

9.9m

12m


15m

16m


20m

型式	SK22A(準中型)
メーカー	アイチ
最大床高さ	22.1m
作業時占有幅	3,880mm
車両総重量	7,415kg
最大ジャッキ反力	5,228kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	1,200×700×900mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg

作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



直進ブーム



SK22A (中型 8t 限定)

技能
講習中型
8t

MT

AT

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

9.9m

12m


15m

16m

20m




作業半径図




型式	SK22A
メーカー	アイチ
最大床高さ	22.1m
作業時占有幅	3,880mm
車両総重量	7,725kg
最大ジャッキ反力	5,228kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手すり高さ)	1,200 × 700 × 900mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg

作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

22m 高所作業車バケット



直進ブーム

AT-220TG (II)

技能
講習

準中型

AT

MT

トラック式

直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ

9.9m

12m

15m


16m

20m




型式	AT-220TG(II)
メーカー	タダノ
最大床高さ	22.4m
作業時占有幅	3,915mm
車両総重量	7,405kg
最大ジャッキ反力	4,400kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	700m×1,200×960mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg



作業半径図



作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



直進ブーム

AT-270TG(Ⅱ)


技能
講習中型
8t

MT

AT



作業半径図



直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ

9.9m

12m


15m

16m



20m

型式	AT-270TG(Ⅱ)
メーカー	タダノ
最大床高さ	27.0m
作業時占有幅	4,620mm
車両総重量	7,875kg
最大ジャッキ反力	4,800kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手すり高さ)	700m×1,200×900mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg

作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

27m 高所作業車バケット



トラック式

直進ブーム

SK27A

技能
講習中型
8t

MT

直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ

9.9m

12m


15m

16m

20m




作業半径図




型式	SK27A
メーカー	アイチ
最大床高さ	27.0m
作業時占有幅	4,600mm
車両総重量	7,920kg
最大ジャッキ反力	5,549kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	1,200 × 700 × 900mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg

作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。

商品コード

32m 高所作業車バケット

直進ブーム

AT-320XTG

技能
講習


中型
8t

MT

AT




作業半径図





型式	AT-320XTG
メーカー	タダノ
最大床高さ	32.0m
作業時占有幅	4,600mm
車両総重量	7,860kg
最大ジャッキ反力	4,800kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手すり高さ)	700 × 1,200 × 960mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg


作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

32m 高所作業車バケット



トラック式

直進ブーム


AT-320TG

技能
講習中型
11t

MT



作業半径図



直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ

9.9m

12m


15m

16m


20m

型式	AT-320TG
メーカー	タダノ
最大床高さ	32.2m
作業時占有幅	4,875mm
車両総重量	10,560kg
最大ジャッキ反力	6,500kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	700 × 1,500 × 900mm (内寸法)
バケット積載荷重	250kg

作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

15.7m 高所作業車バケット



屈伸ブーム

AT-157CG


技能講習

準中型

MT




作業半径図




型式	AT-157CG
メーカー	タダノ
最大床高さ	15.7m
作業時占有幅	3,505mm
車両総重量	6,715kg
最大ジャッキ反力	4,000kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手すり高さ)	700 × 1,200 × 950mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg

作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

19.5m 高所作業車バケット



トラック式

屈伸ブーム

AT-195CG


技能講習

準中型

MT




作業半径図




型式	AT-195CG
メーカー	タダノ
最大床高さ	19.6m
作業時占有幅	3,905mm
車両総重量	7,035kg
最大ジャッキ反力	4,100kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	700 × 1,200 × 950mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg

作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。

直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ

9.9m

12m

15m

16m

20m



商品コード

25.5m 高所作業車バケット



屈伸ブーム

AT-255CG


技能講習

中型 8t

MT




作業半径図




型式	AT-255CG
メーカー	タダノ
最大床高さ	25.5m
作業時占有幅	4,620mm
車両総重量	7,900kg
最大ジャッキ反力	4,900kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手すり高さ)	700 × 1,200 × 950mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg

作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

30m 高所作業車バケット



トラック式

屈伸ブーム


SJ30ARS

技能
講習中型
8t

MT




作業半径図





型式	SJ30ARS
メーカー	アイチ
最大床高さ	30.6m
作業時占有幅	4,600mm
車両総重量	7,910kg
最大ジャッキ反力	5,700kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	1,500 × 800 × 1,000mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg

作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。

直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ

9.9m

12m

15m

16m

20m



商品コード

40m 高所作業車バケット



屈伸ブーム

AT-400CG


技能講習

大型

MT




作業半径図





型式	AT-400CG
メーカー	タダノ
最大床高さ	40.0m
作業時占有幅	5,610mm
車両総重量	1,9640kg
最大ジャッキ反力	12,200kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手すり高さ)	2,120 × 1,000 × 1,000mm (内寸法)
バケット積載荷重	360kg

作業時の設置占有幅例



車両寸法図





商品コード

9.9m 高所作業車スーパーデッキ



トラック式

直進ブーム

AT-100SR (II)

特別
教育


準中型

MT

AT




作業半径図




型式	AT-100SR(II)
メーカー	タダノ
最大床高さ	9.9m
作業時占有幅	3,395mm
車両総重量	6,315kg
最大ジャッキ反力	5,020kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	2,500 × 1,550 × 910mm (外寸法)
バケット積載荷重	1,000kg

作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。

直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ


9.9m

12m

15m

16m

20m



商品コード

12m 高所作業車スーパーデッキ



直進ブーム

AT-120SR (II)


技能講習

準中型

MT




作業半径図




型式	AT-120SR(II)
メーカー	タダノ
最大床高さ	12.0m
作業時占有幅	3,685mm
車両総重量	7,025kg
最大ジャッキ反力	5,400kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	3,000 × 1,750 × 1,010mm (外寸法)
バケット積載荷重	1,000kg

作業時の設置占有幅例




車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。

本カタログの無断転載・複製は固くお断り致します。
型番・仕様・その他記載事項については予告なく変更する場合がございます。
ご注文の際は、必ず最新の情報をお問い合わせください。



商品コード

12m 高所作業車スーパーデッキ



トラック式

直進ブーム

TZ12A


技能
講習

準中型

MT



作業半径図



直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ

9.9m

12m


15m

16m


20m

型式	TZ12A
メーカー	アイチ
最大床高さ	12.0m
作業時占有幅	2,750mm
車両総重量	7,265kg
最大ジャッキ反力	5,575kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	3,700 × 1,690 × 1,010mm (内寸法)
バケット積載荷重	1,000kg


作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

15m 高所作業車スーパーデッキ



直進ブーム

AT-150S (II)

技能
講習


準中型

MT

AT




作業半径図




型式	AT-150S(II)
メーカー	タダノ
最大床高さ	14.8m
作業時占有幅	4,305mm
車両総重量	7,065kg
最大ジャッキ反力	4,550kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	4,600 × 1,940 × 1,010mm (外寸法)
バケット積載荷重	1,000kg


作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

16m 高所作業車スーパーデッキ



トラック式

直進ブーム


TZ16BFS

技能
講習中型
8t

MT



作業半径図



直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ

9.9m

12m


15m

16m


20m

型式	TZ16BFS
メーカー	アイチ
最大床高さ	15.7m
作業時占有幅	3,165mm
車両総重量	7,865kg
最大ジャッキ反力	5,080kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	4,400 × 1,940 × 1,020mm (内寸法)
バケット積載荷重	1,000kg

作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。

商品コード

20m 高所作業車スーパーデッキ



直進ブーム

AT-200S (II)

技能講習

中型 8t


MT

AT




作業半径図

アウトリガ最大張出




型式	AT-200S(II)
メーカー	タダノ
最大床高さ	19.7m
作業時占有幅	4,610mm
車両総重量	7,875kg
最大ジャッキ反力	5,050kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	4,600 × 1,940 × 1,010mm (外寸法)
バケット積載荷重	1,000kg

作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。